

دستورات و آگاهی های لازم برای بیماران پس از جراحی کاشت حلزون

- سه تا پنج روز بعد از جراحی با تشخیص پزشک، پانسمان روی گوش برداشته می شود.
- یک هفته از شستشوی سر و مرطوب شدن محل برش جراحی اجتناب گردد.
- از فین کردن بینی یا باد انداختن در گوشها تا سه هفته اجتناب ورزید.
- محدودیت رژیم غذایی ندارید.
- بعد از سه روز فعالیت های عادی را می توانید آغاز کنید.
- سرگیجه، گیجی و مشکل تعادل در چند روز اول طبیعی است. تا زمانی که وضعیت تعادلی شما برای شروع کار و یا رانندگی بهبود نیافته این فعالیتها را به تعویق اندازید.
- بعد از گذاشتن، روشن کردن و تنظیم دستگاه بیرونی کاشت حلزون که معمولا ۳۰-۴۰ روز بعد از جراحی انجام می شود شنوایی را تجربه خواهید کرد.
- اختلال چشایی و درک طعم و مزه تا چند ماه بعد از عمل ممکن است ادامه داشته باشد. ندرتا ممکن است اختلال چشایی نیمه زبان دائمی باشد.
- در زمان تعیین شده به پزشکتان مراجعه کنید و داروهای خود را طبق دستور مصرف کنید.
- بدون هماهنگی و اطلاع پزشک معالجتان ام آر آی انجام ندهید. انجام سی تی اسکن بلامانع است.
- در صورتیکه نیاز به جراحی دیگری پیدا کردید پزشک جراح نباید از کوتر مونوپولار استفاده کند. در این موارد حتما از پزشک معالج برای جراحتان نامه بگیرید.
- احتمال عوارض در کاشت حلزون شنوایی نادر است. در صورت بروز التهاب، تورم، درد یا ترشح گوش به پزشک معالجتان مراجعه کنید.